# MONTERINGSVEILEDNING - KAVEX med AZEK Trim

## 1. VALG AV KAVEX KLEDNINGSTYPE

I vårt utvalg har vi i hovedsak tre typer profiler og fem farger (som nedenfor).

Felles for de alle er at de spikres enkelt med tilhørende 30mm spiker SS-30-CP. HUSK alltid minimum 8mm avstand i endene av bordet ved skjøting, i hjørner eller mot andre hindringer.

Spesifikasjon for de forskjellig typer:

- **Type SVE/150** i profil 150mm V-fas for horisontal OG vertikal montering på cc60 lekter, (6,66 meter per kvm).
- **Type DCE/150**, i profil 150mm dobbelfals for horisontal montering på cc60 lekter, (6,66 meter per kvm).
- **Type DCE/300**, dobbeltpanel i profil 150mm dobbelfals for raskere montering på cc30 lekter, (3,33 meter per kvm).
- **Type DFE/270** dobbeltpanel i profil 135mm enkelfals for horisontal montering på cc30 lekter, (3,70 meter per kvm).

**Merk:** Alle lengder er 5 meter.

Real Terrasse & Fasade AS
Rødåsen 6, 1591 Sperrebotn
Tlf: +47 41769726

www.realterrasse.no
www.kavex.no www.azek.no
post@realterrasse.no

## 2. AZEK TRIM

**AZEK Trim** er et allsidig rektangulært kledningsbord som kan skrus, spikres og bearbeides akkurat som trevirke. Lagerført i dimensjon 140x16mm og 90x16mm (3,66 meter lange). Monteres med 64mm Trimtop skruer med hvitt hode, 2 stk skruer hver 40cm.

**VIKTIG!** AZEK Trim kan monteres utenpå og skrus igjennom kledningsbordet på tradisjonell måte, men skruen skal alltid festes med minimum 25mm inn i en bakenforliggende lekt eller bjelke.

## 3. INDRE OG YTRE HJØRNER

For ytre hjørner anbefaler vi AZEK Trim i dimensjon 140x16mm for et mest naturlig utseende (alternativt 90x16mm). For indre hjørner kan AZEK Trim bordet splittes til en smalere profil med f.eks en bordsag.

Real Terrasse & Fasade AS
Rødåsen 6, 1591 Sperrebotn
Tlf: +47 41769726

www.realterrasse.no
www.kavex.no www.azek.no
post@realterrasse.no

## 4. RUNDT VINDUER, DØRER OG AVSLUTNINGER

For bord rundt vinduer og dører anbefaler vi AZEK Trim i dimensjon 90x16mm for et mest naturlig utseende. Over og under vindu/dør brukes beslag (vannbrett) på vanlig måte.

For andre avslutninger som f.eks mot gesims kan AZEK Trim bordet splittes til en smalere profil med f.eks en bordsag.

## 5. DIVERSE LISTER OG TILBEHØR

I tillegg til hva som er gått gjennom ovenfor er det lite en trenger å tenke på. I tillegg kommer kun **5510 Startlist** som monteres nederst på vegg samt **5509 Skjøtelist** hvis en må ha skjøt på fasaden.

Alt leveres i en komplett leveranse fra Real Terrasse & Fasade AS eller en av våre forhandlere.

For brosjyre og montering gå inn på www.kavex.no

**FOR EVT SPØRSMÅL TA KONTAKT PÅ POST@REALTERRASSE.NO**

Real Terrasse & Fasade AS
Rødåsen 6, 1591 Sperrebotn
Tlf: +47 41769726

www.realterrasse.no
www.kavex.no www.azek.no
post@realterrasse.no